



GRUNDIG

GRAZ

M 70-396 CTI-PC

GRAZ

M 70-396 CTI-PC

– 70-cm-Planar-Rechteck-Farbbildröhre. Fast plane Bildfläche. Durch ausgeprägte Ecken volle Formatnutzung.

– Augenschonendes Kontrastfilter aus graugetöntem Kristallglas.

– Erhöhte Farbcontourschärfe. Scharfe Farbkanten durch CTI-Electronic.

– PAL-/Secam Ost (DDR)-Farbempfang.

– Program Code (Senderkennung) im Bild durch 4 programmierbare Buchstaben bzw. Ziffern.

– High Tech Tuning mit PLL-Frequenz-Synthesizer zur leichten Senderprogrammierung und individuellen Feinabstimmung durch Digital-Technik. Kanaldirektwahl oder Kanalsuchlauf.




– Multifunktions-Display zur Anzeige von PAL, Secam, Stereo, Tonkanal 1 und 2 sowie für Programm, Kanal, Sonderkanal und AV-/C. AV-Betrieb.

– Infrarot-Universal-Fernbedienung Tele-Pilot 650 data. Direkt-Fernwahl von 41 Programmen (einschl. 2 × Video). Fernbedienung von Grundig Video-Recorder. Satellit-TV-Receiver und Videotext.


– Satelliten-Direktempfang über Parabolantenne und Grundig Satellit-TV-Receiver 200.

– Kabel-TV. Kabeltuner für alle Kabel-TV-Programme – auch für Satellitenfernsehen via Kabel.










Überzeugende und moderne Technik ist Merkmal dieses Top-Modells im Kleeblatt-Programm. Ein Grundig Monolith, bei dem zur Top-Class-Electronic der Spitzenkomfort hinzukommt. Ein herausragendes Merkmal ist hierbei: Program Code, die programmierbare Senderkennung, mit der sich Kurzbezeichnungen wie z. B. SAT 1 ins Bild einblenden lassen. Außerdem bieten Cinch-, DIN- und Euro-AV-Buchsen universellen Anschlußkomfort. Und das Multifunktions-Display schafft Übersicht auf einen Blick. Die 70-cm-Planar-Rechteck-Bildröhre und die CTI-Farbcontourschärfe sind Garanten für hervorragende Bildqualität. Der HiFi-Verstärker mit 2 × 35 Watt Musikleistung und die Grundig Surround-Sound-Schaltung sorgen für einen Fernsehklang „wie live“.














– Schlummerschaltung. Einige Minuten nach Sendeschluß oder nach Signalausfall schaltet das Gerät automatisch in Bereitschaft (standby).

– HiFi-Verstärker mit 2 × 35 Watt Musikleistung. Quasi-Parallelton-Verfahren.

– 6 Lautsprecher. 2 geschlossene HiFi-Zweiweg-Kombiboxen. Zusätzlich 2 Hochtöner frontal.

– Stereo-, Zweisprachen- und Raumklang-Wiedergabe. Stereo-Basisverbreiterung, Raumklang und Tonkanal 1/2 schaltbar über Tele-Pilot.

– Grundig Surround-Sound-Schaltung. Sound-Effekt: Über eine schaltbare Electronic werden zwei zusätzliche Lautsprecherboxen angesteuert.



– Anschlußmöglichkeiten. Euro-AV-Buchse für Video-Recorder, Btx-Decoder (DEX 100), Satellit-TV-Reiceiver 200, Heim- und Spiele-Computer und HiFi-Anlage (Wiedergabe des HiFi-Tons über Monolith ist möglich). Zusätzliche AV-DIN-Buchse. Cinch-AV-Eingang am Gerät vorn. Line-Ausgang (fest oder regelbar) über Cinch-Buchsen. Buchsen für 2 Lautsprecherboxen. Stereo-Kopfhörer-Buchse.

– Nachrüstmöglichkeit für Videotext-Decoder VT 3805.

– Maße: ca. 79 × 53 × 46 cm. Gehäuse: braun.





SALZBURG

ST 70-366 CTI-PC

mit Videotext + 100,-

1.830,-

Schlank und rassig! Ein Farbfernseher, der auf den ersten Blick gefällt.
Die 70-cm-Planar-Rechteck-Bildröhre mit der fast planen Bildfläche fügt sich harmonisch in die Vorderfront ein. Mit einem Farbbild, das durch seine hervorragende Schärfe besticht.
Der Zugang zu allen TV-Medien der Zukunft ist selbstverständlich.
Der vorbildliche Bedienkomfort überzeugt, z. B. durch die programmierbare Senderkennung (Program Code), mit der sich Kurzbezeichnungen ins Bild einblenden lassen. Oder durch das übersichtliche Multifunktions-Display: Neben Kanal, Programm und Sendenormen informiert es über Stereo- und Zweisprachen-Sendungen sowie AV-Betrieb und Sonderkanäle bei Kabel-TV.

SALZBURG
ST 70-366 CTI-PC

- 70-cm-Planar-Rechteck-Farbbildröhre. Fast plane Bildfläche. Durch ausgeprägte Ecken volle Formatnutzung.
- Erhöhte Farbcontourschärfe. Scharfe Farbkanten durch CTI-Electronic.
- PAL-/Secam Ost (DDR)-Farbempfang.
- Program Code (Senderkennung) im Bild durch 4 programmierbare Buchstaben bzw. Ziffern.
- High Tech Tuning mit PLL-Frequenz-Synthesizer zur leichten Senderprogrammierung und individuellen Feinabstimmung durch Digital-Technik. Kanaldirektwahl oder Kanalsuchlauf.
- Multifunktions-Display zur Anzeige von PAL, Secam, Stereo, Tonkanal 1 und 2 sowie für Programm, Kanal, Sonderkanal und AV-/C. AV-Betrieb.
- Infrarot-Universal-Fernbedienung Tele-Pilot 650 data. Direkt-Fernwahl von 41 Programmen (einschl. 2 × Video). Fernbedienung von Grundig Video-Recorder, Satellit-TV-Receiver und Videotext.
- Satelliten-Direktempfang über Parabolantenne und Grundig Satellit-TV-Receiver 200.
- Kabel-TV. Kabeltuner für alle Kabel-TV-Programme – auch für Satellitenfernsehen via Kabel.
- Schlummerschaltung. Einige Minuten nach Sendeschluß oder nach Signalausfall schaltet das Gerät automatisch in Bereitschaft (standby).
- HiFi-Verstärker mit 2 × 10 Watt Musikleistung. Quasi-Parallelton-Verfahren.
- Stereo-, Zweisprachen- und Raumklang-Wiedergabe. Stereo-Basisverbreiterung, Raumklang und Tonkanal 1/2 schaltbar über Tele-Pilot.
- Anschlußmöglichkeiten. Euro-AV-Buchse für Video-Recorder, Btx-Decoder (DEX 100), Satellit-TV-Reiceiver 200, Heim- und Spiele-Computer und HiFi-Anlage. Schaltbuchsen für 2 Lautsprecherboxen. Stereo-Kopfhörer-Buchse.
- Nachrüstmöglichkeit für Videotext mit 8-Seiten-Speicher.
- Maße: ca. 81 × 54 × 46 cm. Gehäuse: nußbaumfarben oder braun.

















WIEN

ST 63-366 CTI-PC

WIEN
ST 63-366 CTI-PC

- 63-cm-Planar-Rechteck-Farbbildröhre. Fast plane Bildfläche. Durch ausgeprägte Ecken volle Formatnutzung.
- Weitere technische Vorzüge wie Salzburg ST 70-366 CTI-PC.
- Maße: ca. 76 × 49 × 43 cm. Gehäuse: nußbaumfarben oder braun.

Ebenfalls mit allen Vorteilen der neuen Grundig-TV-Stereo-Klasse präsentiert sich diese optisch ausgewogene und betont sachliche Neuentwicklung. Eine interessante Alternative bietet das Bildformat mit der 63-cm-Planar-Rechteck-Bildröhre für alle, die nicht unbedingt auf das größte Geräte- und Bildformat Wert legen, um Platz zu sparen.
Die CTI-Farbcontourschärfe sorgt für ein brillantes Farbbild, in das durch die programmierbare Senderkennung (Program Code) Kurzbezeichnungen eingeblendet werden können. Einen weiteren vorbildlichen Bedienkomfort bringt das Multifunktions-Display. Es schafft Übersicht auf einen Blick.











T 63-336 CTI-PC















T 63-336 CTI-PC

– 63-cm-Rechteck-Farbbildröhre. Durch ausgeprägte Ecken volle Formatnutzung.

– Erhöhte Farbcontourschärfe. Scharfe Farbkanten durch CTI-Electronic.

– PAL-/Secam Ost (DDR)-Farbempfang.

– Program Code (Senderkennung) im Bild durch 4 programmierbare Buchstaben bzw. Ziffern.

– High Tech Tuning mit PLL-Frequenz-Synthesizer zur leichten Senderprogrammierung und individuellen Feinabstimmung durch Digital-Technik. Kanaldirektwahl oder Kanalsuchlauf.

– Infrarot-Universal-Fernbedienung Tele-Pilot 630 data. Direkt-Fernwahl von 40 Programmen (einschl. 1 × Video). Fernbedienung von Grundig Video-Recorder mit integriertem IR-Empfänger ab Serie 200 und Videotext.

– Satelliten-Direktempfang über Parabolantenne und Grundig Satellit-TV-Receiver 200.

– Kabel-TV. Kabeltuner für alle Kabel-TV-Programme – auch für Satellitenfernsehen via Kabel.

– Schlummerschaltung. Einige Minuten nach Sendeschluß oder nach Signalausfall schaltet das Gerät automatisch in Bereitschaft (standby).

– 10 Watt Musikleistung. Frontlautsprecher.

– Anschlußmöglichkeiten. Euro-AV-Buchse für Video-Recorder, Btx-Decoder (DEX 100), Satellit-TV-Reiceiver 200, Heim- und Spiele-Computer und HiFi-Anlage. Kopfhörer-Buchse mit Lautsprecher-Abschaltung.

– Nachrüstmöglichkeit für Videotext-Decoder mit 8-Seiten-Speicher.

– Maße: ca. 67 × 49 × 45 cm. Gehäuse: nußbaumfarben oder braun.



Ein Mono-Farbfernsehgerät mit Niveau, das die Vorzüge einer modernen TV-Generation vorweisen kann:
63-cm-Rechteck-Bildröhre – das Bildformat der „Goldenen Mitte“ – mit voller Formatnutzung durch ausgeprägte Ecken. CTI-Farbcontourschärfe für brillante Bildqualität, PLL-Frequenz-Synthesizer zur leichten Senderprogrammierung, excellenter Ton mit 10 Watt Musikleistung und Frontlautsprecher für hervorragenden Klang sowie Kabeltuner und PAL-/Secam-Farbempfang. Weiter die programmierbare Senderkennung (Program Code), mit der sich Kurzbezeichnungen ins Bild einblenden lassen und die Nachrüstmöglichkeit für Videotext mit 8-Seitenspeicher machen dieses Gerät zu einer vollwertigen Alternative.



GRUNDIG

P 40-346 CTI-PC

Schon rein optisch ist diese Neuentwicklung eine ungetrübte Freude für jeden, der Wert legt auf modernes, gekonntes Design.
Gleichzeitig liefert dieser Tragbare im Monitor-Look den besten Beweis für echte Grundig Portable-Technik. Ausgestattet mit der 40-cm-Planar-Rechteck-Bildröhre hat das Gerät eine fast plane Bildfläche mit voller Formatnutzung. Und die Bildqualität, die – dank CTI-Electronic – durch makellose Farbcontourschärfe beeindruckt.
Mit der programmierbaren Senderkennung (Program Code) lassen sich Kurzbezeichnungen (z. B. BAY 3) ins Bild einblenden.
Auch viele andere Leistungen des neuen Portable sprechen für sich: Eben ein idealer Zweit-Grundig mit vielen technischen Stärken zu einem erstaunlich günstigen Preis.

INNSBRUCK
P 40-346 CTI-PC

– 40-cm-Planar-Rechteck-Farbbildröhre. Fast plane Bildfläche. Durch ausgeprägte Ecken volle Formatnutzung.

– Erhöhte Farbcontourschärfe. Scharfe Farbkanten durch CTI-Electronic.

– PAL-/Secam Ost (DDR)-Farbempfang.

– Program Code (Senderkennung) im Bild durch 4 programmierbare Buchstaben bzw. Ziffern.

– High Tech Tuning mit PLL-Frequenz-Synthesizer. Leichte Senderprogrammierung mit individueller Feinabstimmung durch Digital-Technik.

– Infrarot-Fernbedienung Tele-Pilot 610. Direkt-Fernwahl von 40 Programmen (einschl. 1 × Video) und Fernbedienung von Grundig Video-Recorder mit integriertem IR-Empfänger ab Serie 200.

– Satelliten-Empfang über Parabolantenne und Grundig-Satellit-TV-Receiver.

– Kabel-TV. Kabeltuner für alle Kabel-TV-Programme – auch für Satellitenfernsehen via Kabel.

– Schlummerschaltung. Einige Minuten nach Sendeschluß oder nach Signalausfall schaltet das Gerät automatisch in Bereitschaft (standby).

– 4 Watt Musikleistung.

– Anschlußmöglichkeiten. Euro-AV-Buchse für Video-Recorder, Btx-Decoder (DEX 100), Satellit-TV-Receiver 200, Heim- und Spiele-Computer und HiFi-Anlage. Kopfhörer-Buchse mit Lautsprecher-Abschaltung.

– Nachrüstmöglichkeiten für 12/24-Volt-Auto/Boots-Batteriebetrieb über Batterie-Anschluß-Adapter 1a und für Videotext mit 8-Seiten-Speicher.

– Maße: ca. 39 × 36 × 37 cm. Gewicht: ca. 12 kg. Gehäuse: braun.



















GNX 5301 / 48725 / 116 / L1 / S4